



☒ PMA GC UV 53 F

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: GC53UVF

Categorías: [Barnizado](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Solución perfecta para el recubrimiento completo de papeles offset y digitales. Velocidad ajustable de rodillos y espesor de barniz. Posee un rodillo de goma de alta calidad para aplicación de barniz y un rodillo de metal para ajustar el espesor. La cuchilla raspadora permite realizar revestimientos de doble cara en dos pasadas. Fácil de usar con ajustes sencillos y mantenimiento rápido. Viene con el alimentador de pila alta con aspiración de papel. Su tamaño compacto la hace ideal para cualquier espacio de trabajo. Fácil de mover gracias a las ruedas.

El efecto de recubrimiento depende del tipo de barniz, así como del tipo y la calidad del papel. El mejor resultado de recubrimiento se puede obtener en papeles estucado brillo. Los papeles no estucados absorben el barniz y el efecto UV puede ser no satisfactorio.

FICHA TÉCNICA

Método de trabajo Barnizado con solución especial UV

Máximo ancho de hoja 530 mm, sin limitación de la longitud del papel

Rango de existencias 130 - 450 g/m²

Velocidad Ajustable de 3 - 20 m/min

Proceso de barnizado 1 lámpara UV para curado / 3 lámparas IR para calentar tóner

Espesor de la capa de barniz 5 / 25,4 micras

Consumo máximo Trifásica 400V / 50 Hz, fusible 32A

Dimensiones Barnizadora: 830 x 940 x 1000 mm, embalaje: 1100 x 950 x 1100 mm

Alimentador 830 x 790 x 1000 mm, embalaje: 900 x 800 x 1200 mm

Peso Barnizadora: 200 Kg, embalaje: 240 kg

Alimentador 150 Kg, embalaje: 185 kg



INFORMACIÓN ADICIONAL

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT