



☒ PMA GC UV 53

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: GCUV53

Categorías: [Barnizado](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Barnizadora compacta fácil de usar con electrónica de alta calidad. La solución perfecta para offset y digital. Testeado Canon, HP, Índigo, Konika Minolta, Ricoh y Xerox. Posibilidad de barnizar tanto en brillo como en mate. Dispone de una lámpara UV y tres lámparas IR. Tiene la posibilidad de acoplarle alimentador y sistema de alimentación directo a la impresora. El efecto de recubrimiento depende del tipo de barniz, así como del tipo y la calidad del papel. El mejor resultado de recubrimiento se puede obtener en papeles estucado brillo. Los papeles no estucados absorben el barniz y el efecto UV puede ser no satisfactorio..

FICHA TÉCNICA

Método de trabajo Barnizado con solución especial UV

Máximo ancho de hoja 530 mm, sin limitación de la longitud del papel

Rango de existencias 130 - 450 g/m²

Velocidad Variable 3 - 20 m/min

Proceso de barnizado 1 lámpara UV para curado / 3 lámpara IR para calentar tóner

Espesor de la capa de barniz 5 / 25,4 micras

Consumo máximo Trifásica 400V / 50 Hz, fusible 32A

Dimensiones 830 x 940 x 1000 mm, embalaje: 1100 x 950 x 1100mm

Peso 200 Kg, embalaje: 240 kg



INFORMACIÓN ADICIONAL

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT