



BOBINA DE WIRE-O 2:1

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: BWO2

Categorías: [Consumibles wire-o](#)

VARIACIONES

Imagen		SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color	Modelo encuadernación	Precio
		BWO2B10				Blanco	Nº10 (16 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
		BWO2B12				Blanco	Nº12 (19 mm)	Iniciar sesión para ver los precios

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color	Modelo encuadernación	Precio
	BWO2B14				Blanco	Nº14 (22 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2B16				Blanco	Nº16 (25.4 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2N10				Negro	Nº10 (16 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2N12				Negro	Nº12 (19 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2N14				Negro	Nº14 (22 mm)	Iniciar sesión para ver los precios

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color	Modelo encuadernación	Precio
	BWO2N16				Negro	Nº16 (25.4 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2P10				Plata	Nº10 (16 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2P12				Plata	Nº12 (19 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2P14				Plata	Nº14 (22 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	BWO2P16				Plata	Nº16 (25.4 mm)	Iniciar sesión para ver los precios

PMAPRODUCT

Números y modelos: nº 10 (16 mm) con 12000 anillas, nº 12 (19 mm) con 8000, nº 14 (22 mm) con 6000 y nº 16 (25.4 mm) con 4500, disponibles en negro, blanco y plata.

Capacidad de encuadernado variable desde 135 hojas hasta 200 dependiendo del número (mm).

El wire-o es una espiral metálica de doble anilla, el sistema mas popular en el mundo hoy en día, con unas capacidades que no tiene ningún otro sistema.

El wire-o tiene dos pasos, 3:1 y 2:1. El primero llega hasta un grosor de 14 mm y el paso 2:1 de 14 mm hasta 32 mm.

El alambre utilizado está recubierto de nylon.

Paso

2:1

PMAPRODUCT