



CAJA WIRE-O A4 3:1

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: CWO3

Categorías: [Consumibles wire-o](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color	Modelo encuadernación	Precio
	CWO3B4					Blanco N°4 (6.3 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3B5					Blanco N°5 (8 mm)	Iniciar sesión para ver los precios

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color	Modelo encuadernación	Precio
	CWO3B6				Blanco N°6 (9.5 mm)		Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3B7	4 disponibles	4		Blanco N°7 (11 mm)		Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3B8				Blanco N°8 (12.7 mm)		Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3B9				Blanco N°9 (14.3 mm)		Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3N4				Negro N°4 (6.3 mm)		Iniciar sesión para ver los precios

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color	Modelo encuadernación	Precio
	CWO3N5				Negro	Nº5 (8 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3N6				Negro	Nº6 (9.5 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3N7				Negro	Nº7 (11 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3N8				Negro	Nº8 (12.7 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3N9				Negro	Nº9 (14.3 mm)	Iniciar sesión para ver los precios

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color	Modelo encuadernación	Precio
	CWO3P5				Plata	Nº5 (8 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3P6				Plata	Nº6 (9.5 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3P7				Plata	Nº7 (11 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3P8				Plata	Nº8 (12.7 mm)	Iniciar sesión para ver los precios
	CWO3P9				Plata	Nº9 (14.3 mm)	Iniciar sesión para ver los precios

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema desarrollado para dar funcionalidad a la vez que vistosidad a sus encuadernaciones, con apertura 360°

Alambre paso 3:1 o 3 perforados por pulgada

34 argollas en DINA4, distancia de perforado 8.47mm, que permite encuadernar hasta 120 hojas (80 grs.)

Utilizado principalmente para encuadernaciones de diseño, dosieres de presentación y calendarios de sobremesa y pared.

FICHA TÉCNICA

Unidades 100u

PMAPRODUCT

INFORMACIÓN ADICIONAL

Paso

3:1

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT